

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
«Ольховский центр развития творчества детей и юношества»
Ольховского муниципального района Волгоградской области

СПРАВКА

об исполнении предписаний и устранении нарушений, выявленных в ходе проверки образовательного учреждения органами госконтроля и другими вышестоящими инстанциями за период 2017г.

Настоящим сообщаяю, что МОУ ДО «Ольховский ЦРТДЮ» (далее - ОУ) за период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г.:

1. Имеет одно предписание «Об устранении нарушений» от 11.10.2017г. № И-18/12794, выявленных в ходе плановой проверки, осуществлявшейся в образовательном учреждении (далее по тексту - ОУ) органами РОСООБРНАДЗОРА на основании приказа МОиН Волгоградской области от 12.09.2017г. № 986-у «О проведении плановой проверки»:
 - 1.1. Подготовлен отчет об исполнении предписания.
 - 1.2. В настоящее время выявленные нарушения устранены:
 - 1.2.1. Не соответствие предъявляемым требованиям образовательного ценза педагогического работника Ерохина Владимира Васильевича: ст. 46 ФЗ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» и приказ министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010г. № 761 н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих»:
 - 1.2.1.1. Производство по делу от 13.11.2017г. № 5-43-366/2017 об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 19.20 КОАП РФ в отношении директора ОУ прекращено на основании п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КОАП РФ - в связи с отсутствием состава административного правонарушения.
 - 1.2.1.2. Трудовой договор с Ерохиным Владимиром Васильевичем прекращен (расторжен): педагог дополнительного образования уволен 01.03.2018г. по инициативе работника (по собственному желанию), - п. 3 ч. 1 ст. 77 Трудового Кодекса Российской Федерации: приказ по личному составу (кадры: прием - увольнение) ОУ от 16.02.2018г. № 1.
 - 1.2.2. Восстановлены и утверждены приказом по ОУ «Об утверждении локальных актов» от 09.10.2017г. № 78 не найденные на момент проведения проверки локальные нормативные акты (положения):
 - 1.2.2.1. «По основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, регламентирующий порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимся и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся»: не применялся ни одного раза ОУ за все время ведения образовательной деятельности по дополнительному образованию (нарушение ч. 2. ст. 30 ФЗ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»).
 - 1.2.2.2. «О комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений»: не применялся ни одного раза ОУ за все время ведения образовательной деятельности по дополнительному образованию (нарушение ст. 45 ФЗ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»):
 - 1.2.2.3. Программа развития образовательной организации на 2017-2021г.г., согласованная с Учредителем (п. 7. ч. 3. ст. 28 ФЗ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»).
 - 1.2.3. На официальном сайте образовательной организации размещена информация, предусмотренная п. 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2013г. № 582.

2. Не имеет более предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования: по итогам плановой проверки Управления Роспотребнадзора Отдела Роспотребнадзора по Волгоградской области по соблюдению обязательных требований, предъявляемым к образовательным организациям, - приказ от 21.09.2017г. № 2088, - предписания об устранении нарушений нет.

Директор МОУ ДО «Ольховский ЦРТДЮ»
М.П.

В.И. Бассанский



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "В.И. Бассанский".

двухэтажное здание МБОУ «Зензеватская СШ», 2 степени огнестойкости; двухэтажное здание МКОУ «Липовская СШ», 3 степени огнестойкости; одноэтажное здание МКОУ «Романовская ОШ», 3 степени огнестойкости; двухэтажное здание МКОУ «Рыбинская СШ», 2 степени огнестойкости; двухэтажное здание МКОУ «Каменнобродская СШ», 2 степени огнестойкости; двухэтажное здание МБОУ «Солодчинская СШ», 3 степени огнестойкости.

(функциональное назначение объекта, (зданий и помещений, расположенных на территории объекта), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности. Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия

2) в ходе обследования установлено:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	2	3

С Актом обследования ознакомлен(а):

И.о. директора МОУ ДО «Ольховский ЦРТДЮ»

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

«27» июня 2016 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил(а):

И.о. директора МОУ ДО «Ольховский ЦРТДЮ»

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица фамилия, инициалы руководителя, организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина)

Вывод по результатам обследования:

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Ольховский центр развития творчества детей и юношества» Ольховского муниципального района Волгоградской области соответствует требованиям пожарной безопасности
«27» июня 2016 г.

Обследование проводил:

Государственный инспектор Камышинского,

Котовского и Ольховского районов по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«27» июня 2016 г.



Сяткин А.А.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Волгоградской области**

наименование территориального органа МЧС России

ОНД и ПР по Камышинскому, Котовскому и Ольховскому районам

УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области

наименование органа государственного пожарного надзора

г. Камышин, ул. Гороховская 112-а

8(84457) 5-00-39, E-mail: KamyshinOGPS@yandex.ru

указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес

**Заключение
о соответствии объекта защиты обязательным требованиям
пожарной безопасности**

№2

в период с 10 ч. 00 мин. « 27 » июня 2016 г.

по 15 ч. 00 мин. « 27 » июня 2016 г.

проведено обследование объекта (зданий, сооружений, территории) и
рассмотрение документов заявителя: Муниципальное образовательное
учреждение дополнительного образования «Ольховский центр развития
творчества детей и юношества» Ольховского муниципального района
Волгоградской области

наименование объекта, юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.

расположенного (-ых) по адресу: Здание МОУ ДО «Ольховский ЦРТДЮ», Волгоградская область, Ольховский район, с. Ольховка ул. Базарная, 14 - двухэтажное здание общей площадью - 559,7 кв.м.; учебный кабинет технологии, учебный кабинет информатики, учебный кабинет технологии, учебный кабинет математики, вспомогательное помещение учебных кабинетов технологии в здании МБОУ «Ольховская СШ», Волгоградская область, Ольховский район, с. Ольховка, ул. Восточная, дом 9 - двухэтажное здание: (учебный кабинет технологии площадью 69,2 кв. м., учебный кабинет информатики площадью 69,3 кв.м., учебный кабинет технологии площадью 70,9 кв.м., учебный кабинет математики площадью - 52,2 кв.м., вспомогательное помещение учебных кабинетов технологии площадью 27,4 кв.м.); учебный кабинет русского языка в здании МБОУ «Зензеватская СШ», Волгоградская область, Ольховский район, с. Зензеватка, ул. Октябрьская, дом 1 - двухэтажное здание: (учебный кабинет русского языка площадью 68,2 кв.м.); учебный кабинет информатики в здании МКОУ «Липовская СШ», Волгоградская область, Ольховский район, с. Липовка, ул. Ленина, дом 54а - двухэтажное здание: (учебный кабинет информатики

площадью 43,5 кв.м.); учебный кабинет информатики в здании МКОУ «Романовская ОШ», Волгоградская область, Ольховский район, с. Романовка, ул. Молодёжная, дом 35 - одноэтажное здание: (учебный кабинет информатики площадью - 51,3 кв.м.); кабинет литературы, актовый зал в здании МКОУ «Рыбинская СШ», Волгоградская область, Ольховский район, с. Рыбинка, ул. Центральная, дом 52 - двухэтажное здание: (кабинет литературы площадью - 47,7 кв.м., актовый зал площадью - 57,0 кв.м.); актовый зал в здании МКОУ «Каменнобродская СШ», Волгоградская область, Ольховский район, с. Каменный Брод, ул. Верхняя, дом 5 - двухэтажное здание: (актовый зал площадью - 41,4 кв.м.); учебный кабинет истории, учебный кабинет информатики в здании МБОУ «Солодчинская СШ», Волгоградская область, Ольховский район, с. Солодча, ул. Краснопартизанская, дом 9 - двухэтажное здание: (учебный кабинет истории площадью - 34,6 кв.м., учебный кабинет информатики площадью - 49,2 кв.м.).

Вывод по результатам обследования:

Соответствует

объект защиты соответствует (не соответствует) обязательным требованиям пожарной безопасности

Начальник ОНД и ПР
по Камышинскому, Котовскому
и Ольховскому районам
УНД и ПР ГУ МЧС России
по Волгоградской области

должность, фамилия, инициалы начальника органа государственного пожарного надзора



А.П. Пригарин

« 27 » июня 2016 г.

11-001611



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Волгоградской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 34.12.01.000.М.000330.03.17 от 06.03.2017 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности (программы по приложению)

Объекты и фактические адреса МОУ ДО "Ольховский ЦРТДЮ" по приложению (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Ольховский центр развития творчества детей и юношества" Ольховского муниципального района Волгоградской области, 403651, Волгоградская область, Ольховский район, село Ольховка, ул. Базарная, 14 (Российская Федерация)

~~СООТВЕТСТВУЕТ~~ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.4 3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей", СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях", СанПин 2.2.2./2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области" № 911л от 09.11.2016г.



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

№ 2824333





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 34.12.01.000.М.000330.03.17 ОТ 06.03.2017 г.

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности

Часть здания центра развития творчества детей и юношества МОУ ДО "Ольховский ЦРТДЮ", 403651, Волгоградская обл., Ольховский район, с. Ольховка, ул. Базарная, дом 14 (часть 1 этажа и 2 этаж)
 Помещение МОУ ДО "Ольховский ЦРТДЮ", 403672, Волгоградская область, Ольховский район, с. Зензеватка, ул. Октябрьская, 1 (учебный кабинет русского языка, площадью 68,2 кв.м., в здании МБОУ "Зензеватская СШ")
 Помещение МОУ ДО "Ольховский ЦРТДЮ", 403665, Волгоградская область, Ольховский район, с. Каменный Брод, ул. Верхняя, 5 (актовый зал площадью - 41,4 кв.м в здании МКОУ "Каменнобродская СШ имени В.И. Салова")
 Помещение МОУ ДО "Ольховский ЦРТДЮ", 403664, Волгоградская область, Ольховский район, с. Липовка, ул. Ленина, 54-а (учебный кабинет - 43,5 кв.м в здании МКОУ "Липовская СШ")
 Помещения МОУ ДО "Ольховский ЦРТДЮ", 403651, Волгоградская область, Ольховский район, с. Ольховка, ул. Восточная, 9 (кабинет технологии - 69,2 кв.м., кабинет технологии - 70,9 кв.м, общее вспомогательное помещение - 27,4 кв.м, кабинет информатики - 69,3 кв.м, кабинет математики - 52,2 кв.м. в здании МБОУ "Ольховская СШ")
 Помещение МОУ ДО "Ольховский ЦРТДЮ", 403672, Волгоградская область, Ольховский район, с. Романовка, ул. Молодежная, 35 (кабинет информатики - 51,3 кв.м. в здании МКОУ "Романовская ОШ")
 Помещения МОУ ДО "Ольховский ЦРТДЮ", 403661, Волгоградская область, Ольховский район, с. Рыбинка, ул. Центральная, 22 (кабинет литературы - 47,7 кв.м, актовый зал - 57,0 кв.м в здании МКОУ "Рыбинская СШ")
 Помещения МОУ ДО "Ольховский ЦРТДЮ", 403670, Волгоградская область, Ольховский район, с. Солодча, ул. Краснопартизанская, 9 (кабинет истории площадью 34,6 кв.м., кабинет информатики площадью 49,2 кв.м в здании МБОУ "Солодчинская СШ")

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам: дополнительные общеразвивающие программы технической, естественнонаучной, художественной, социально-педагогической направленности



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 34.12.01.000.М.000858.06.17 ОТ 09.06.2017 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам: дополнительным общеразвивающим программам художественной, социально-педагогической направленности

помещения МОУ ДО "Ольховский ЦРТДЮ", фактический адрес по приложению (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Ольховский центр развития творчества детей и юношества" Ольховского муниципального района Волгоградской области, 403651, Волгоградская область, Ольховский район, с.Ольховка, ул. Базарная, 14 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей", СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях", СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области" № 235л от 26.05.2017г.



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№: 2824862

Номер листа: 1

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 34.12.01.000.М.000858.06.17 ОТ 09.06.2017 г.

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления образовательной деятельности

помещения МОУ ДО "Ольховский ЦРТДЮ", 403661, Волгоградская область, Ольховский район, с. Рыбинка, ул. Центральная, 52 (кабинет литературы площадью 47,7 кв.м на 1 этаже, актовый зал площадью 57,0 кв.м на 2 этаже в здании МКОУ "Рыбинская СШ")



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

